

Boviclic WEB

Descriptif des fonctionnalités
de la version 6.00

1. Principales évolutions	4
a. Mise à jour de l'interface graphique	4
b. Principaux changements apportés à l'interface	6
Volet latéral	6
Suppression	7
Menu tactile	7
Aide en ligne	8
Recherche dans les listes déroulantes	9
c. Echanges AGDS	9
Vaccination	9
Résultats d'analyses bovins	9
Impression des résultats d'analyses bovins	10
Résultats d'analyses exploitation	11
2. Autres évolutions	12
a. Module inventaire	12
Accueil	12
Naissance	12
Introduction	12
Sortie	13
Commandes de boucles	13
Autres modifications	14
b. Module Bonnes Pratiques	15
WEB : modification de l'interface de la pharmacie	15
Autres modifications : pharmacie	16
Autres modifications	16
c. Module repro	17
Transmission automatique des saillies et des IA	17
Planning rotatif	18
Edition des risques de consanguinité	20
Autres modifications	20
d. Module performance	21
e. Module Eco	21
Modifications réglementaires primes	21
f. Module Pocket	21

g. Boviclic Phone	22
Inventaire	22
Bonnes Pratiques	22
Lecture électronique	23
Téléchargement d'éditions	28
Autres modifications	29
<u>Nouveautés de la version 5.07.</u>	

1. Principales évolutions

a. Mise à jour de l'interface graphique

L'interface de Boviclic a été entièrement refaite. Le fonctionnement de tous les écrans a été conservé, il est similaire à ceux de l'ancienne version.

Les objectifs de cette nouvelle interface sont les suivants :

- Proposer un design plus agréable et plus dans l'air du temps à l'utilisateur.
- A partir d'une taille de 1024px de large, elle s'adapte à toutes les tailles. En-dessous de 1230px, le menu latéral est masqué et devient visible en cliquant sur un bouton dédié.

The screenshot shows the Boviclic web interface for 'Mon inventaire'. The table displays the following data:

Numéro	Nom	Date naissance	Sexe	N° travail	P	M	S	Date d'entrée	C	Date de sortie
FR 9822094135	JARRIVE	08/12/2013	F	4135	38	38	38	08/12/2013	N	
FR 9822094136	JULES	22/12/2013	M	4136	38	38	38	22/12/2013	N	
FR 9822094139	JACQUOT	25/12/2013	M	4139	38	38	38	25/12/2013	N	
FR 9822094140	JASMIN	26/12/2013	M	4140	38	38	38	26/12/2013	N	
FR 9822094141	JAPONAISE	01/01/2014	F	4141	38	38	38	01/01/2014	N	
FR 9822094142	JOSPIN	02/01/2014	M	4142	38	38	38	02/01/2014	N	
FR 9822094143	JAVA	03/01/2014	F	4143	38	38	38	03/01/2014	N	
FR 9822094144	JUPITER	04/01/2014	M	4144	38	38	38	04/01/2014	N	
FR 9822094145	JANNETTE	08/01/2014	F	4145	38	38	38	08/01/2014	N	
FR 9822094146	JASON	08/01/2014	M	4146	38	38	38	08/01/2014	N	
FR 9822094147	JAVOTTE	12/01/2014	F	4147	38	38	38	12/01/2014	N	
FR 9822094148	JERYNE	14/01/2014	M	4148	38	38	38	14/01/2014	N	

Interface grand écran

Numéro	Nom	Date naissance	Sexe	N° travail	P	M	S	Date d'entrée	C	Date de sortie
FR 9822094135	JARRIVE	08/12/2013	F	4135	38	38	38	08/12/2013	N	
FR 9822094136	JULES	22/12/2013	M	4136	38	38	38	22/12/2013	N	
FR 9822094139	JACQUOT	25/12/2013	M	4139	38	38	38	25/12/2013	N	
FR 9822094140	JASMIN	26/12/2013	M	4140	38	38	38	26/12/2013	N	
FR 9822094141	JAPONAISE	01/01/2014	F	4141	38	38	38	01/01/2014	N	
FR 9822094142	JOSPIN	02/01/2014	M	4142	38	38	38	02/01/2014	N	
FR 9822094143	JAVA	03/01/2014	F	4143	38	38	38	03/01/2014	N	
FR 9822094144	JUPITER	04/01/2014	M	4144	38	38	38	04/01/2014	N	
FR 9822094145	JANNETTE	08/01/2014	F	4145	38	38	38	08/01/2014	N	
FR 9822094146	JASON	08/01/2014	M	4146	38	38	38	08/01/2014	N	
FR 9822094147	JAVOTTE	12/01/2014	F	4147	38	38	38	12/01/2014	N	

Interface tablette : le menu latéral a été masqué. Il est possible de le voir en cliquant sur le bouton à droite de l'icône Boviclic.

b. Principaux changements apportés à l'interface

Volet latéral

De nombreuses boîtes de dialogues ont été remplacées par un volet latéral.

Exemples :

- Filtres d'affichage :

The screenshot shows the 'Mon inventaire' page in the Boviclic web application. On the left, there is a green sidebar with navigation options: Favoris, Agenda, Accueil, Mon inventaire, Notifier, Boucles, Indicateurs, Gérer les lots, Repro, Bonnes pratiques, Performance, Eco, Outils, Aide, and Menu tactile. The main content area displays a table of bovine inventory with columns for Numéro, Nom, Date naissance, Sexe, N° travail, P, M, and S. The table lists 14 animals with their respective details. On the right, there is a filter panel with sections for 'Présents', 'Troupeaux', 'Catégories', and 'Filtres calculés'. The 'Filtres calculés' section includes radio buttons for 'Femelles non vèlées', 'Femelles non mises en repro', 'Veaux de moins de 2 mois', 'Bovins pris en pension', and 'Bovins mis en pension'. Buttons for 'Appliquer' and 'Fermer' are at the bottom of the filter panel.

- Sélection d'un lot de situations (sur l'écran de gestion des lots de bovins) :

The screenshot shows the 'Gérer les lots de' page in the Boviclic web application. The main content area displays a table of bovine inventory with columns for N° bovin, N° travail, Nom, Sexe, and Date Int. The table lists 10 animals with their respective details. On the right, there is a 'Sélection d'un lot' dialog box. The dialog box has three radio buttons: 'Lots 2015/2016', 'Lots en cours', and 'Tous les lots'. Below the radio buttons, there is a table with columns for Nom Lot, Date début, Date fin, and Nb bovins à ce jour. The table lists several lots with their respective details. A 'Fermer' button is at the bottom of the dialog box.

Suppression

De nombreux boutons de suppression ont été remplacés par des icônes « corbeille » afin d'alléger les interfaces.

Exemple : lots de bovins :

The screenshot shows the 'Gérer les lots de situations' interface. A table lists 17 cows with columns for N° bovin, N° travail, Nom, Sexe, Date Intro, and Date Retrait. Each row has a trash icon in the right margin, which is circled in red. To the right, a 'Choisir un lot' panel shows details for a selected lot, also featuring a trash icon circled in red.

N° bovin	N° travail	Nom	Sexe	Date Intro	Date Retrait
FR 9822094200	4200	LANA	F	04/04/201	
FR 9822094201	4201	LAGAFF	M	01/04/201	
FR 9825993417	3417	IRIS	F	17/03/201	
FR 9825993420	3420	ISIS	F	17/03/201	
FR 9825993423	3423	INGENUE	F	17/03/201	
FR 9825993427	3427	IMAGE	F	17/03/201	
FR 9825993430	3430	ISABELLE	F	17/03/201	

Menu tactile

Le comportement du menu latéral peut s'adapter aux appareils tactiles (tablettes) en cochant la case « Menu tactile » :

The screenshot shows a vertical green menu with 'Outils' and 'Aide' at the top. At the bottom, the 'Menu tactile' option is checked, indicated by a blue checkmark icon and a red circle around the text.

Aide en ligne

Lorsqu'une aide en ligne est disponible pour un écran, une icône « point d'interrogation » s'affiche en haut à droite.

boviclic Saisir les saillies IA

3 femelles concernées par les saillies IA

	N° bovin	N° travail	Nom	Saillies IA 2014 / 2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094159	4159	JACASSE			
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094153	4153	JEANINE			
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094154	4154	JITANE			

Ajouter femelle(s) Vérifier la consanguinité

Saillies IA Privées IA Publique Eleveur IA Coop

Date Taureau

La saillie sera enregistrée pour les 3 femelles sélectionnées.

Enregistrer Fermer

L'aide en ligne s'affiche après avoir cliqué sur l'icône :

boviclic Saisir les saillies IA

3 femelles concernées par les saillies IA

	N° bovin	N° travail	Nom	Saillies IA 2014 / 2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094159	4159	JACASSE			
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094153	4153	JEANINE			
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 9822094154	4154	JITANE			

Ajouter femelle(s) Vérifier la consanguinité

Saillies IA Privées IA Publique Eleveur IA Coop

Date Taureau

La saillie sera enregistrée pour les 3 femelles sélectionnées.

Enregistrer Fermer

Si vous souhaitez créer une nouvelle saillie ou IA :

- Sélectionnez les femelles pour lesquelles vous souhaitez saisir des saillies ou des IA de même type à une même date et avec un même taureau.
- Saisissez le type de saillie ou IA, la date et le taureau dans les champs figurant au bas de l'écran.
- Enregistrez.

Si vous souhaitez modifier une saillie ou IA existante :

- Cliquez sur la petite loupe figurant à droite de la ligne correspondant à la femelle concernée.
- Un boîte de dialogue apparaîtra alors qui permettra d'afficher les saillies et IA de la campagne en cours ou toutes les saillies et IA connues de la femelle.
- Sélectionnez la ligne correspondant à la saillie ou IA à modifier.
- La date, le type et le taureau de la saillie ou de l'IA apparaissent alors dans la ligne de saisie qui permet de les modifier.
- Le bouton "Enregistrer" permettra de modifier la saillie ou IA sélectionnée.

Si vous souhaitez supprimer une saillie ou IA existante :

- Cliquez sur la croix rouge figurant à droite de la saillie ou IA concernée.

Fermer

Recherche dans les listes déroulantes

La recherche dans les listes déroulantes du logiciel a été améliorée. Dorénavant, il est possible de saisir un texte contenant une partie d'une des valeurs de la liste déroulante pour que celle-ci soit sélectionnée. Auparavant, il fallait saisir un texte débutant exactement par les mêmes lettres que la valeur de la liste déroulante à sélectionner.

c. Echanges AGDS

Une récupération des données AGDS pourra être mise en place pour les éleveurs.

Vaccination

Des vaccinations peuvent être envoyées par AGDS à l'éleveur. Leur date de fin de validité est alors ajoutée dans le commentaire pour être affiché sur l'agenda et les impressions.

Résultats d'analyses bovins

Des résultats d'analyses réalisés sur des bovins peuvent également être envoyés par AGDS. Ils seront affichés dans l'agenda avec un texte de complément « Origine : GDS ». Ils ne sont pas modifiables (bouton Modifier grisé).

Dans la fiche bovin et l'impression des événements, l'origine est également précisée.

Impression des résultats d'analyses bovins

Cette impression permet d'imprimer les résultats d'analyses de bovins sur une période donnée. Elle est accessible depuis le menu « Bonnes Pratiques > Consulter > Résultats d'analyses bovins ».

Ecran de paramétrage :

The screenshot shows the 'Résultats d'analyses bovins' configuration page. It includes a sidebar menu with options like 'Favoris', 'Agenda', 'Accueil', 'Mon inventaire', 'Notifier', 'Boucles', 'Indicateurs', 'Gérer les lots', 'Repro', 'Bonnes pratiques', 'Performance', 'Eco', 'Outils', and 'Aide'. The main content area is titled 'Choix de la période' and shows a date range from 17/04/2016 to 17/05/2016. Below this, there are sections for 'Bovins à rechercher' (with radio buttons for 'Tous les bovins', 'Les bovins présents', 'Les bovins du troupeau', and 'Les bovins sélectionnés') and 'Mode de tri des tests' (with radio buttons for 'Date croissante et n° national' and 'Résultat et n° national'). At the bottom, a table lists various tests and their counts for the period.

	Test	Nombre sur la période
<input checked="" type="checkbox"/>	Dépistage schmallenberg	2
<input checked="" type="checkbox"/>	FCO : Sérologie (Elisa)	9
<input checked="" type="checkbox"/>	Coprocopie parasitaire quantitative	2
<input checked="" type="checkbox"/>	B.V.D. antigénémique (ELISA)	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Antibiogramme	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche virale par immunofluorescence sur cultures cellulaires	9
<input checked="" type="checkbox"/>	Bactérioscopie : Stamp	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Paratuberculose : Coproculture	2

Edition :

The screenshot shows the printout of bovine analysis results for the period 17/04/2016 to 17/05/2016. The page header includes the Boviclic logo, the title 'Résultats d'analyse bovin du 17/04/2016 au 17/05/2016', and the date 'Le 17/05/2016 18:07:44'. The main content is a table with columns: Date naissance, Nom, N° national, N° travail, Résultat, Valeur, and Source du résultat. The results are grouped by test type.

Date naissance	Nom	N° national	N° travail	Résultat	Valeur	Source du résultat
Coprocopie parasitaire quantitative (2)						
17/04/2016	DORA	FR [redacted]	5985	Négatif		
17/04/2016		FR [redacted]	5993	Négatif		
Antibiogramme (2)						
17/04/2016	DORA	FR [redacted]	5985	Douteux		
17/04/2016		FR [redacted]	5993	Douteux		
Recherche virale par immunofluorescence sur cultures cellulaires (9)						
20/04/2016	HI7442	FR [redacted]	7442	Négatif		
20/04/2016	HJ7443	FR [redacted]	7443	Négatif		
20/04/2016		FR [redacted]	7444	Négatif		
20/04/2016	HL7447	FR [redacted]	7447	Négatif		
20/04/2016	HM7448	FR [redacted]	7448	Négatif		
20/04/2016		FR [redacted]	7449	Négatif		
20/04/2016	HN7450	FR [redacted]	7450	Négatif		
20/04/2016	HO7451	FR [redacted]	7451	Négatif		
20/04/2016	HP7452	FR [redacted]	7452	Négatif		
Paratuberculose : Coproculture (2)						
17/04/2016	DORA	FR [redacted]	5985	Négatif		
17/04/2016		FR [redacted]	5993	Négatif		
Recherche Clostridium (11)						
20/04/2016	F4041	FR [redacted]	4041	Négatif		

Résultats d'analyses exploitation

Un événement « GDS Prophylaxie exploitation » a été créé, et est affiché dans l'agenda avec un commentaire fourni par AGDS. Il n'est ni saisissable, ni modifiable, ni supprimable.

Un second événement « GDS Autre analyse exploitation » a été créé pour les autres contextes d'analyses d'AGDS. Il est affiché dans l'agenda avec un commentaire fourni par AGDS. Il n'est ni saisissable, ni modifiable, ni supprimable.

Deux filtres ont été ajoutés dans la consultation des événements pour faciliter leur recherche.

The screenshot shows the 'boviclic' interface with a green header bar containing the logo and a button 'Imprimer les évènements'. Below the header, there are search filters for 'N° bovin', 'N° travail', and 'Nom', with a note 'Pas de bovins sélectionnés.' and an 'Ajouter bovin(s)' button. The main area is titled 'Paramétrage d'impression des événements' and includes date selection (17/03/2016 to 17/05/2016), a filter dropdown set to '<Aucun filtre>', and sorting options: 'type événement puis par date' (selected) and 'bovin puis par date'. A section titled 'Filtre Aliments/Pathologies/Observations' contains two columns of checkboxes. The first column includes 'Tous', 'Alimentation', 'Autres pratiques', 'Repro', and 'Sanitaire' (checked). The second column includes 'Delai d'attente viande', 'Desinfection batiment', 'Essimage', 'GDS autre analyse exploitation' (circled in red), 'GDS Prophylaxie exploitation', 'Note personnelle', and 'Pathologies/Observations'.

2. Autres évolutions

a. Module inventaire

Accueil

- Sur l'écran d'accueil, une alerte a été ajoutée pour indiquer les sorties ayant une cause de mise en pension (« mise en pension » ou « retour propriétaire ») non renseignée.
Message : « Vous avez des bovins sortis cause pension. Vous devez préciser s'il s'agit de mise en pension ou d'un retour chez le propriétaire. »
En cliquant sur le détail de l'alerte, l'écran de saisie des causes de mises en pension s'affiche (20779).

Naissance

- Le message indiquant que la femelle a été inséminée avec une semence sexée apparaît en rouge (21797).
- Lors de la saisie du jumeau, les informations « Transplantation embryonnaire » et « Avortement » sont automatiquement récupérées. Elles sont non modifiables (21678).
- Modification du calcul des pères proposés. Le calcul utilisé est le suivant :
 - Etape 1. Calcul d'une date de référence = date de naissance - durée de gestation de la race (par exemple 21/08/2015 = 01/06/2016 – 285 jours)
 - o S'il s'agit de jumeaux : ajouter 5 jours à la date de référence calculée (par exemple 26/08/2015=21/08/2015 + 5 jours) (la liste des pères sera recalculée si l'utilisateur coche « jumeau »).
 - o Sinon, s'il s'agit d'un veau femelle : ajouter un jour à la date de référence calculée (par exemple 22/08/2015=21/08/2015 + 1 jour).
 - Etape 2. Période de recherche des pères :
 - o Période de fécondation supposée : date de référence calculée +/- 19 jours
 - o Période de recherche : 21 jours avant et 42 jours après la période de fécondation supposée calculée précédemment.
 - o La période de recherche finale est donc la suivante : (date de référence - 40 jours) < date de référence < (date de référence + 61 jours) (22257). (par exemple pour un mâle seul : 12/07/2015 < événement fécondant < 21/10/2015)

Introduction

La case « Déjà vêlée » devient automatiquement cochée si le bovin est connu en base dédiée ou dans le département. Les règles utilisées sont les suivantes :

- Si le bovin est connu, cocher « Déjà vêlée » si une date de premier vêlage est connue, sinon la décocher. Aucune modification par l'utilisateur ne sera possible.
- Si le bovin n'est pas connu : l'éleveur peut cocher « Déjà vêlée ».

- Sur Pocket et Phone la case sera toujours accessible en saisie (20330).

Lors de la récupération du dossier BDNI :

- La case à cocher "Déjà vêlée" sera mise à jour en fonction de la date de premier vêlage et ne sera plus modifiable.
- Si la date de premier vêlage est fautive en BDNI, elle devra être mise à jour pour que la catégorie technique soit correctement calculée.

Sortie

Sur la page de notification d'une sortie présumée, ajout d'un bouton permettant d'afficher un formulaire de contact pour les bovins présumés sortis à tort. Ce formulaire génère un mail qui sera envoyé à l'IPG.

Les bovins concernés sont ajoutés dans le message : ex : "Les bovins FR1234567890, FR1234567891 sont toujours présents dans mon exploitation" (21824).

Commandes de boucles

- 📍 Le menu « Boucles » a été réorganisé (22613) :

Sans commandes en ligne :

Boucles :

- Commander boucles de rebouclages
- Commander boucles de naissance (visible si des articles exploitation sont disponibles)
-
- Commandes de rebouclages en cours
- Saisir les boucles inutilisables
-
- Consulter commandes de rebouclages
- Consulter le stock

Avec commandes en ligne :

Boucles :

- Commander boucles de rebouclages
- Commander boucles de naissance et accessoires
-
- Commandes de rebouclage en cours
- Saisir les boucles inutilisables
-
- Consulter commandes de rebouclages
- Consulter commandes de boucles et accessoires
- Consulter le stock


- 📍 Commandes de boucles de naissance valorisées (22364, 22435)
 - Le bouton "Ajouter" a été renommé en "Mettre en attente".
 - Le texte du message « Il existe une autre commande Web en transmission ou en attente de validation. Veuillez ajouter votre commande et réessayer ultérieurement. »

a été changé en « Il existe (...). Veuillez mettre en attente votre commande et réessayer ultérieurement. »

- Une alerte sur l'accueil Boviclic pour proposer de finaliser la commande (Boviclic et Oviclic) a été créée.

Autres modifications

- Lors de la création d'un troupeau, un affichage par troupeau est créé. Ils sont modifiables et supprimables et n'affichent que les animaux présents. Le nom de l'affichage est « Troupeau : <nom du troupeau> ». Lors de la première connexion en V6.00, un affichage par troupeau sera créé (21808).
- Le menu « Consulter transhumances » a été renommé en « Consulter / modifier transhumances » (20776).
- Ajout d'une icône d'alerte (la même que sur l'accueil) si depuis le début de connexion de l'éleveur, des alertes urgentes ont été générées. En cliquant sur l'icône l'éleveur sera redirigé sur l'accueil et pourra consulter le détail de l'alerte (22294).



The screenshot shows the 'Mon inventaire' page in the Boviclic web application. The interface includes a navigation menu on the left, a header with the Boviclic logo and 'Mon inventaire', and a main table of cows. An alert icon (a triangle with an exclamation mark) is circled in red in the top right corner of the page. The table lists cows with columns for Numéro, Nom, Date naissance, Sexe, N° travail, P, M, S, Date d'entrée, C, Date de sortie, C, and Ob.

Numéro	Nom	Date naissance	Sexe	N° travail	P	M	S	Date d'entrée	C	Date de sortie	C	Ob.
FR 9822094135	JARRIVE	08/12/2013	F	4135	38	38	38	08/12/2013	N			
FR 9822094136	JULES	22/12/2013	M	4136	38	38	38	22/12/2013	N			
FR 9822094139	JACQUOT	25/12/2013	M	4139	38	38	38	25/12/2013	N			
FR 9822094140	JASMIN	26/12/2013	M	4140	38	38	38	26/12/2013	N			
FR 9822094141	JAPONAISE	01/01/2014	F	4141	38	38	38	01/01/2014	N			
FR 9822094142	JOSPIN	02/01/2014	M	4142	38	38	38	02/01/2014	N			
FR 9822094143	JAVA	03/01/2014	F	4143	38	38	38	03/01/2014	N			
FR 9822094144	JUPITER	04/01/2014	M	4144	38	38	38	04/01/2014	N			
FR 9822094145	JANNETTE	08/01/2014	F	4145	38	38	38	08/01/2014	N			
FR 9822094146	JASON	08/01/2014	M	4146	38	38	38	08/01/2014	N			
FR 9822094147	JAVOTTE	12/01/2014	F	4147	38	38	38	12/01/2014	N			
FR 9822094148	JERYNE	14/01/2014	M	4148	38	38	38	14/01/2014	N			

Sur l'accueil, les alertes générées depuis le début de la dernière session sont mises en évidence (un fond de couleur).

- Une nouvelle colonne « Date de contrôle » a été ajoutée sur l'affichage « Inventaire CL » pour tous les éleveurs disposant de cet affichage (si elle n'y est pas déjà présente) (20341).
- Le logo Boviclic a été ajouté sur toutes les impressions Boviclic Web (22191).

b. Module Bonnes Pratiques

WEB : modification de l'interface de la pharmacie

Un écran liste maintenant tous les produits de traitements actifs pour le détenteur.

The screenshot shows a web browser window with the URL `wwwdev.cmre.fr/BoviclicWebDevDemo6ExtTestboweb/ma-pharmacie.xhtml?faces-redirect=true`. The interface features a green sidebar menu on the left with options like 'Favoris', 'Agenda', 'Accueil', 'Mon inventaire', 'Notifier', 'Boucles', 'Indicateurs', 'Gérer les lots', 'Repro', 'Bonnes pratiques', 'Performance', 'Eco', 'Outils', and 'Aide'. The main content area is titled 'Ma pharmacie' and displays a table of products. The table has columns for 'Nom', 'Type', 'Délai lait', 'Délai viande', 'Posologie', 'Stratégie', 'Unité', and 'Voie d'administration'. Below the table are buttons for '+ Produits' and 'Fermer'.

Nom	Type	Délai lait	Délai viande	Posologie	Stratégie	Unité	Voie d'administration
ACADREX 60	Anti-parasitaires	14	28	gales : 25ml / 10 litres d'eau mouches : 100 ml / 6 litres d'eau / 30 bovins adultes estiques : 100 ml /	C	ml	locale externe (CU)
ACIDOLINE	Nutrition	0	0	100 a 200 gr / jour / vache	P	mg	Voie orale
ACTIGREEN BOLUS	Anti-parasitaires	0	0		P	Autre	IntraRuminale(Bolus)
ACTIGREEN GRANULES	Autres	0	0	100 G PDT 5 JOURS ET 100 G 21 JOURS APRES	C	Autre	Voie orale
ACTI-STEPITO	Antibiotiques			10 g / 100 kg de poids vif / jour pendant 3 jours	C	gramme	Voie orale
ADVOCINE	Antibiotiques	2	5	5 CC	C	Autre	Intra musculaire
ADVOCINE 1	Antibiotiques		-1	30 CC/2 JOURS	C	Autre	Intra musculaire
AIMANT	Autres				C	Autre	Voie orale
ALFABEDYL	Reproduction			0,75 ml / 100 kg - maxi 4 ml	C	ml	Intra musculaire
ALFIX	Autres	0	0	275 CC	C	Autre	Sous cutanée
ALUMINAL	Autres			veaux : 1 cuillerée à soupe soit 15 g. 2 à 3 fois par jour adultes : 2 cuillères à soupe soit 30g, 2	C	gramme	Voie orale
ARA ARTHRITE	Nutrition	0	0	10 ml puis 5ml 4 fois à 48 h d'intervalle	P	ml	Intra musculaire

Après avoir cliqué sur le bouton « + produits », l'écran d'ajout de produit s'affiche (v. ci-dessous) :

The screenshot shows the Boviclic web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Boviclic logo and the text 'Ajouter des produits à la pharmacie'. Below this, there is a search bar with 'arnica' entered and a 'Rechercher' button. The search results are displayed in a table with the following columns: Nom, Type, Délai lait, Délai viande, Posologie, Stratégie, Unité, and Voie d'administration. The table contains one row: ARNICA MONTANA, Homéopathie, 0, 0, C, autre, Voie orale. A red circle highlights a '+' button in the 'Voie d'administration' column. Below the table, there is a message 'Aucun produit ajouté' and a row of buttons: 'Ma pharmacie', 'Proposer', 'Créer un produit non référencé', and 'Fermer'.

Pour ajouter un produit à la pharmacie, il est dans un premier temps nécessaire de rechercher tout un produit (« ARNICA » dans la capture d'écran ci-dessus). La liste des produits correspondant à la recherche sera affichée.

Après avoir cliqué sur « + » (cercle rouge sur la capture d'écran), le produit sera ensuite ajouté à la pharmacie.

Autres modifications : pharmacie

- 🔄 Ajout d'une alerte lors d'un produit dans la pharmacie de produits avec une date de fin de commercialisation : « Attention, vous aller ajouter à votre pharmacie un produit ayant une date de fin de commercialisation. Voulez-vous continuer ? » oui / non.
Ce message s'affiche :
 - Lors de la première activation d'un produit de traitement
 - Lors de la réactivation d'un produit de traitement (produit désactivé par l'utilisateur puis réactivé) (22081).
- 🔄 Sur l'écran de proposition de produit de traitement : en cas de recherche d'un produit non référencé dans la base de données, le lien « Cliquez ici » a été transformé en un bouton (avec le même texte : « Cliquez ici ») (22282).

Autres modifications

- 🔄 La décimale saisie sur quantité de produit du traitement s'affiche dorénavant sur le carnet sanitaire (20344).
- 🔄 Association ordonnance et traitement : ajout de filtres sur les entêtes de colonnes pour pouvoir filtrer les produits de traitement affichés (22279).

c. Module repro

Transmission automatique des saillies et des IA

- Modification de la case à cocher de préférence de transmission. Cette préférence prend en compte maintenant les lots de saillies / saillies / IA.
 - o Les lots de saillies ne seront automatiquement transmis que si les lots de situations ne sont pas activés.
 - o Si l'exploitation n'est pas adhérente ECB, seule les IPE seront automatiquement transmises.

- Un lien permettant d'ouvrir les préférences Boviclic a été ajouté sur l'écran de transmission des saillies et des IA. Il permet à l'utilisateur d'activer la préférence de transmission automatique des saillies et des IA.

Date transmission	Nombre de lots	Nombre de saillies	Nombre d'IPE et IA privées
A transmettre			0
26/05/2016	0	0	1
10/06/2015	0	0	21

Transmettre 0 IPE

Attention, une fois transmises, les IPE ne sont plus modifiables.

Transmission automatique

Pour transmettre automatiquement vos saillies, lots de saillies, IA privées, IPE, activez la préférence "Transmission des saillies et des IA" dans les préférences Boviclic.

[Préférences Boviclic](#)

[Voir et imprimer](#) [Transmettre](#) [Fermer](#)

- Création et modification d'un lot de saillies :
 - o Les lots de saillies transmis ne sont plus modifiables.
 - o Si un lot de saillies doit être automatiquement transmis, l'éleveur sera alerté : « Ce lot de saillies sera fermé et transmis. Il deviendra également non modifiable. Voulez-vous continuer <oui-non> ? ».

- Si l'éleveur coche la case de préférence de transmission automatique des saillies et des IA :
 - o Toutes les saillies / IA non transmises de moins de 120 jours seront automatiquement transmises
 - o Tous les lots de saillies qui n'ont pas été transmis, qui ne sont pas liés à un lot de situations et qui ont été fermés depuis moins de 120 jours seront transmis.

Planning rotatif

- Ajout d'un icône « loupe » à côté de la liste des femelles pour afficher la fiche animal. Le planning rotatif est réaffiché après la fermeture de la fiche (21001).

The screenshot displays the 'boviclic' software interface. At the top, there is a navigation bar with the 'boviclic' logo and the text '♂ Planning rotatif'. Below this, a circular 'Planning rotatif' chart is shown, divided into concentric rings representing different stages of the breeding cycle: 'Préparation vêlage (15)', 'Vêlage', 'Chaleur (21)', 'Saillie/IA (42)', and 'DG Possible (67)'. The chart contains various colored dots representing individual animals. To the right of the chart is a sidebar with a search icon (magnifying glass) and a list of checkboxes. The main content area on the right shows the 'Détail de la femelle 2035 - HAINE' window. This window includes fields for 'Date de dernier vêlage', 'Date de vêlage présumé', and 'Dernier eve. repro : IA 15/03/2014 (NATUR)'. Below these fields is a 'Saisie d'un évènement repro' (reproduction event entry) form with the following fields: 'Type : Diagnostic de gestation', 'Date : 06/06/2016', 'Test', 'Résultat', 'Jours gest.', and 'Campagne : 2016'. At the bottom of this form are 'Enregistrer' (Save) and 'Fermer' (Close) buttons.

- Des loupes ont été ajoutées à côté des chiffres de comptage. Chaque loupe ouvre un volet affichant les animaux qui ont été pris en compte dans le calcul. La liste est imprimable. (21097).

boviclic **♀ Planning rotatif**

Rechercher une femelle
FR 9824589152 – EAU VIVE

Choix des femelles
Toutes les femelles

Femelles affichées : 71

- Femelles sans événement repro : 0
- Vaches vêlées : 7
- Vues en chaleur : 0
- Supposées : 34
- Confirmées : 24
- A ré-inséminer : 6
- Préparation vêlage : 0

Légende
○ Vaches
△ Génisses

Un clic sur la loupe permet d'afficher le détail du comptage

boviclic **♀ Planning rotatif**

Vaches vêlées

N° travail	Nom	N° national	Catégorie	Dernier vêlage	Dernier ève. repro	Vêlage présumé
0112	FRITION	FR 9824910112	Vaches	07/10/2015		
0122	FEE	FR 9824910122	Vaches	04/10/2015		
0133	FELINE	FR 9824910133	Vaches	07/10/2015		
1212	GELULE	FR 9825291212	Vaches	08/01/2014		
1218	GITARE	FR 9825291218	Vaches	25/01/2014		
1241	GENETIQUE	FR 9825291241	Vaches	08/10/2015		
4564	MEREADO	FR 9845754564	Vaches	12/01/2015		

Imprimer Fermer

Affichage de la liste des vaches qui ont vêlé

Edition des risques de consanguinité

- L'ascendance SIG est prise en compte sur l'impression des risques de consanguinité (20248).
- Affichage d'un texte en rouge sur l'écran de paramétrage à partir de 10 taureaux sélectionnés : "Attention, vous avez sélectionné 10 taureaux : le calcul risque d'être long." (20248).
- Des zones de recherche sur toutes les colonnes du tableau de sélection du taureau ont été ajoutées (20275).

Autres modifications

- Ajout d'une alerte lors de la saisie d'une IA privée si :
 - Le stock connu à l'IPG a été déclaré « épuisé » par l'éleveur : « Attention : vous avez déclaré à votre service IPG un stock de prélèvements épuisé pour ce taureau. Les filiations ne pourront pas être validées. »
 - Sinon, si aucun prélèvement n'est connu à l'IPG pour le taureau : "Attention : aucun prélèvement n'est connu de votre service IPG pour ce taureau. Les filiations ne pourront pas être validées. » (21812).
- L'affichage de la mère adoptive et de la date d'adoption a été ajouté sur les fiches animal des versions Web, Pocket et Phone (21124).
- Ajout d'une alerte à l'entrée de Boviclic pour les éleveurs CPB si des taureaux (mâles avec date de mise en repro dépassée et transférés à l'IPG) n'ont pas référence ADN : "Le taureau FR1234567890 JARDIN n'a pas de référence ADN connue au service IPG."

Si l'éleveur la supprime, l'alerte ne sera plus affichée comme c'est le cas quand l'éleveur choisi de ne plus voir l'alerte sur les saisies naissances ou saillies.

L'alerte est urgente avec une date de péremption d'un an (21790).

- L'ascendance SIG est prise en compte dans le calcul de consanguinité de l'écran de saisie des saillies-/IA (20248).
- Ecran de vérification des événements notifiés (Web) (22274)
 - les saillies, les IPE, les IA Privées et les lots de saillies transmis ont été ajoutés à l'écran et sur les impressions détaillées et simplifiées.
 - des filtres « Saillies », « Lots de saillies », « IPE », « IA Privées » ont été également ajoutés aux filtres existants.

d. Module performance

Ajout d'une colonne contenant le type racial sur les écrans et éditions suivantes :

- Courbe de poids moyen de 2 groupes de bovins.
- Edition des pesées depuis la synthèse des pesées (clic sur un nombre dans le tableau).
- Edition du détail des pesées.
- Récapitulatif des pesées d'une liste de bovins (tableau de sélection + édition) (21108).

e. Module Eco

Modifications réglementaires primes

A partir de la campagne 2015, l'affichage et le calcul sur les aides ABA changent. (23893)

- 🔄 Dans l'écran de saisie des aides ABA, la zone « Droit » est supprimée. Elle est remplacée par la ligne « Femelles éligibles ».
- 🔄 Le calcul des femelles primées tient compte d'un stabilisateur (97% pour 2015).
- 🔄 Les tarifs par tranche sont modifiés pour l'année 2015 : 174€ pour la tranche 1, 130 € pour la tranche 2 et 69€ pour la tranche 3.
- 🔄 Dans l'édition du bilan administratif, la ligne « Nombre de droits » est remplacée par « Femelles éligibles à cette date ».

f. Module Pocket

- 🔄 Le message indiquant que la femelle a été inséminée avec une semence sexée apparaît en rouge (21797)
- 🔄 L'affichage de la mère adoptive et de la date d'adoption a été ajouté sur la fiche animal (21124).
- 🔄 Lors de la saisie du jumeau, les informations « Transplantation embryonnaire » et « Avortement » seront automatiquement récupérées. Elles seront non modifiables (21678).

g. Boviclic Phone

Inventaire

- Le message indiquant que la femelle a été inséminée avec une semence sexée apparaît en rouge (21797).
- L'affichage de la mère adoptive et de la date d'adoption a été ajouté sur la fiche animal (21124).
- Sur l'inventaire, si l'éleveur sélectionne la mère dans les colonnes possibles, la mère adoptive est affichée si elle est connue. Sinon, la mère porteuse est affichée (21124).
- Lors de la saisie du jumeau, les informations « Transplantation embryonnaire » et « Avortement » seront automatiquement récupérées. Elles seront non modifiables (21678).
- Les informations « TB » et « TP » ont été ajoutées à la moyenne des lactations sur la fiche animal. Les valeurs seront calculées à 10^e-1. Les valeurs sont arrondies à la décimale supérieure (31.35 donnera 31.4 et 3.31 donnera 3.3) (21842).

- Lactations			
Dernière lactation (3):			
Vélage le 14/10/2014 à 4.6 ans			
Statut de la mammelle: S			
(3) Durée:	274	Lait:	7313.1
TB:	37.7	TP:	30.2
		MP:	212.7
(2) Durée:	296	Lait:	7443
TB:	38.5	TP:	31.4
		MP:	233.7
(1) Durée:	314	Lait:	6262
TB:	38.4	TP:	32.3
		MP:	202.3
Moyenne /2			
Durée:	305	Quantité:	6852
TB:	38.5	TP:	31.9

Bonnes Pratiques

Saisie de traitement : les produits d'un traitement type lié à une pathologie sont automatiquement ajoutés après l'ajout de la pathologie au traitement.

- Si un seul traitement type est associé à la pathologie, les produits de traitement sont automatiquement ajoutés.
- Si plusieurs traitements types sont associés, l'utilisateur choisira le traitement type à appliquer (18589).

Lecture électronique


Une version spéciale de Boviclic Phone permettant de se connecter à des sticks de lecture électronique a été réalisée pour Android.

Les sticks compatibles sont les mêmes que pour Ovitel. Ils doivent donc être équipés de la fonction Bluetooth, tout comme le Smartphone.

Les modèles Allflex RS420 et Allflex LPR sont conseillés. D'autres sont bien sûr compatibles, comme le Allflex RS340 ou le RS320, cette liste n'étant pas exhaustive.


L'application est téléchargeable depuis l'à-propos de Boviclic Phone (en cliquant sur le n° de version sur l'écran de menu ou de connexion).

Puis sur le bouton "Téléchargement application pour lecture électronique"




Sur certains Smartphones, une fois le téléchargement terminé, une fenêtre s'ouvrira automatiquement pour vous proposer d'ouvrir le fichier et d'installer l'application.


Sur d'autres en revanche, il vous faudra passer par les notifications. Pour cela, balayez vers le bas avec votre doigt depuis la zone de notifications en haut de l'écran.



Puis cliquez sur l'application "Boviclic Phone" avec la mention "Téléchargement terminé".



Une fois l'installation terminée, une icône Boviclic Phone apparaîtra parmi les applications.



A partir de là, il faut bien passer par cette application et non plus par le navigateur web pour utiliser Boviclic avec un stick électronique.

Dans l'application, Un écran de paramétrage permet de se connecter à un stick de lecture électronique. Il est accessible en cliquant sur l'icône dédiée tout en bas du menu principal :



L'écran de paramétrage s'ouvre. La lecture électronique s'active en cliquant sur l'interrupteur suivant (assurez-vous d'avoir allumé votre stick avant) :

Lecture électronique :




Vérifiez bien que la fonction Bluetooth est activée.



Si ce n'est pas le cas vous pouvez l'activer en balayant vers le bas la barre d'icône en haut de l'écran. L'icône Bluetooth doit être verte.



Une fois connecté, il est possible de tester la lecture du stick :



Lecture électronique :



Appareil : LPR_00200

Test de lecture :

Trame brute émise par le lecteur :

I1000000982009813436018

N° pays : 982

N° électronique : 9813436018

Cliquez sur le bouton « Retour » pour revenir au menu principal.

Une fois le stick connecté, son icône s'affichera sur l'entête de tous les écrans de l'application où la lecture électronique est supportée.



Si le stick est déconnecté (stick ou bluetooth éteints), son icône est barrée par un trait rouge :



Pour limiter l'utilisation de la batterie, il est conseillé d'éteindre le bluetooth quand la lecture électronique n'est plus nécessaire)

La lecture électronique a été ajoutée sur les écrans suivants pour permettre de rechercher et sélectionner rapidement des bovins :


- La fiche bovin
- L'inventaire (recherche cumulée)
- Les écrans de saisie pour remplacer la sélection des bovins
- Sur la naissance pour le choix de la mère et la boucle du veau

Téléchargement d'éditations

Sur Boviclic Phone, il est maintenant possible de télécharger les impressions repro suivantes :

- Vêlages présumés
- Veaux de l'année
- Liste des vêlages

Ces impressions sont accessibles depuis la nouvelle icône « Consulter » du menu principal :



La page de choix de l'édition s'affiche ensuite.

Pour chaque édition, l'écran de paramétrage est le même que celui de Boviclic :

The screenshot shows a mobile application interface with a green header bar containing a menu icon, a back arrow, the title 'Veaux de l'année', and an 'Ok' button. The main content area is divided into three sections:

- Choix de la campagne :** A text input field containing '2016'.
- Choix des femelles :** A list of radio buttons with the following options:
 - Toutes les femelles
 - Femelles présentes au 03/06/2016Below this is a section titled 'Les femelles du troupeau' with a radio button and a dropdown menu currently showing 'LAIT'.
- Choix du tri :** A list of radio buttons with the following options:
 - Sexe, puis date de naissance
 - Date de naissance
 - N° de travail

A second green header bar at the bottom contains a menu icon, a back arrow, and an 'Ok' button.

Après avoir cliqué sur « ok », l'impression est téléchargée sur le smartphone.

Autres modifications

- Ajout d'une alerte lors de la saisie d'une IA privée si :
 - Le stock connu à l'IPG a été déclaré « épuisé » par l'éleveur : « Attention : vous avez déclaré à votre service IPG un stock de prélèvements épuisé pour ce taureau. Les filiations ne pourront pas être validées. »
 - Sinon, si aucun prélèvement n'est connu à l'IPG pour le taureau : "Attention : aucun prélèvement n'est connu de votre service IPG pour ce taureau. Les filiations ne pourront pas être validées. » (21812).
- Le délai maximal pour réaliser une saisie dans Boviclic Phone a été augmenté de 10 jours à 6 mois (22316).